



**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю**
(Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю)

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю в городе
Нерчинске**

(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в городе
Нерчинске)

Первомайская ул., дом 1, г. Нерчинск, 673400, Телефон/факс: (302-42) 4-13-62, e-mail:
grn_nerchinsk@mail.ru, ОКПО 74425399 ОГРН 1057536034731, ИНН/КПП 7536059217/753601001
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание

об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

21.02.2024 75-19-19/УСП-42-2024

г. Нерчинск, ул. Первомайская, 1
(место выдачи предписания)

Мною, Михайловой Надеждой Мироновной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита (Уведомление № 75-19-19_МП-18-2024 от 17.01.2023) в отношении: Муниципального общеобразовательного учреждения «Фирсовская средняя общеобразовательная школа», юридический адрес: 673552, Забайкальский край, Сретенский район, село Фирсово, Набережная ул., д.36, ОГРН 1027500742873, ИНН 7519002740, (чрезвычайно высокий),

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. 1. В нарушение п. 2.4.6.1, п.п. 2.6.1, 2.6.3, 2.6.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20); п. 2.9, п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20); п. 195, табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21) на объектах МОУ «Фирсовская СОШ» не оборудованы отдельные моечные ванны для столовой и кухонной посуды (мытьё столовой и кухонной посуды осуществляется в одних тазах в одном помещении). При нецентрализованном водоснабжении не обеспечена подводка холодной и горячей воды к моечным раковинам пищеблока, не обеспечена подача воды через смесители, отсутствует водонагреватель, мытьё кухонной и столовой посуды осуществляется в промаркированных тазах (в силу п.п. 2.6.1, 2.6.3, 2.6.5 СП 2.4.3648-20 при отсутствии централизованной системы водоснабжения и водоотведения хозяйствующие субъекты оборудуются нецентрализованными (автономными) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения.



При отсутствии горячего централизованного водоснабжения в помещениях хозяйствующего субъекта устанавливаются водонагревающие устройства. Горячая и холодная вода должна подаваться через смесители. Холодной и горячей водой обеспечиваются производственные помещения пищеблока, умывальные перед обеденным залом).

2. В нарушение п. 2.13 СанПин 2.3/2.4.3590-20 технологическое оборудование (электроплита), являющееся источником повышенных выделений влаги, тепла, газов, на объектах МОУ «Фирсовская СОШ»: НОШ с. Бори не оборудована локальная вытяжная система вентиляции в зоне максимального загрязнения.

3. В нарушение п. 8.1.10 СанПин 2.3/2.4.3590-20 в целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции на пищеблоках отбирается суточная проба от каждой партии приготовленной пищевой продукции. Отбор суточной пробы осуществляется назначенным ответственным работником пищеблока в специально выделенные обеззараженные и промаркированные емкости (плотно закрывающиеся). На момент проведения профилактического визита первое блюдо, второе блюдо, напитки (третьи блюда-чай) отобраны в количестве менее 100 г.

4. В нарушение п. 2.2 СанПин 2.3/2.4.3590-20 пищевой продукт, молоко производства ООО «Морозовское молоко», 341210, Россия, Ростовская обл., Морозовский район, г. Морозовск, ул. Коммунистическая, д.250, принят в организацию без товаросопроводительной документации, сведений об оценке (подтверждении) соответствия.

5. В нарушение п.п. 2.4.6.2. СанПин 2.3/2.4.3590-20 производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, не цельнометаллические, не устойчивы к действию моющих и дезинфекционных средств.

6. В нарушение п.п. 2.3.3 производство готовых блюд осуществляется не соответствии с рецептурой и технологией приготовления блюд, отраженной в технологических картах.

7. В нарушение п. 8.1.2 приложение 9 таб. 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, в МОУ «Фирсовская СОШ», согласно протокола испытаний №75-00-06/00269-24 от 24.01.2024 г., объемы доставленного блюда «Рожки отварные с курицей» в граммах, для детей 7-11 лет, составили 146,2 гр., при норме 150-200 гр., что ниже нормируемых значений.

8. В нарушение п. 8.1.2 приложение 9 таб. 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 суммарная масса порций блюд за обед составила 663,1 г (при норме за завтрак для детей в возрасте с 7 до 11 лет - не менее 700 г).

8. В нарушение п. 8.1.2 приложение 9 таб. 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в структурном подразделении, МОУ «Фирсовская СОШ», НОШ с. Бори согласно протокола испытаний №75-00-06/00273-24 от 24.01.2024 г., объемы доставленного блюда «Рожки отварные с курицей» в граммах, для детей 7-11 лет, составили 144,3 гр., при норме 150-200 гр., что ниже нормируемых значений.

9. В нарушение п. 8.1.2 приложение 9 таб. 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 суммарная масса порций блюд за обед составила 608,3 г (при норме за завтрак для детей в возрасте с 7 до 11 лет - не менее 700 г).

10. В нарушение табл. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21 продолжительность урока для первого класса составляет 45 минут, при нормативе 40 минут.

11. В нарушение табл. 6.7. СанПиН 1.2.3685-21 продолжительность дневного сна для детей смешанной группы, по результатам экспертизы, составила 2 часа 15 минут, при норме продолжительность дневного сна для детей от 3 до 7 лет не менее 2,5 часов.



12. В нарушение п. 3.4.16. СП 2.4.3648-204 объем максимально - допустимой нагрузки в течение дня составляет для обучающихся 1-го класса 5 уроков во вторник, 2-го класса 5 уроков во вторник, среду, четверг при норме для обучающихся 1-х классов - не должно превышать 4 уроков и один раз в неделю - 5 уроков, за счет урока физической культуры.

13. В нарушение п. 8.1.2. приложения № 9 таб. 3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 за анализируемый период отклонения по массе порций для детей от 3 до 7 лет (по примерному меню) второй завтрак ниже нормируемого значения 90,0 гр. и составил 62,5 гр.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия.)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. В соответствии п. 2.4.6.1, п.п. 2.6.1, 2.6.3, 2.6.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20); п. 2.9, п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20); п. 195, табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21) на объектах МОУ «Фирсовская СОШ» оборудовать отдельные моечные ванны для столовой и кухонной посуды. При нецентрализованном водоснабжении обеспечить подводу холодной и горячей воды к моечным раковинам пищеблока, обеспечить подачу воды через смесители, мытье кухонной и столовой посуды осуществляется в промаркированных раковинах.

Срок исполнения до 30.08.2024

2. В соответствии п. 2.13 СанПин 2.3/2.4.3590-20 технологическое оборудование (электроплита), являющиеся источником повышенных выделений влаги, тепла, газов, на объектах МОУ «Фирсовская СОШ»: НОШ с. Бори оборудовать локальной вытяжной системой вентиляции в зоне максимального загрязнения. **Срок исполнения до 30.08.2024**

3. В соответствии п. 8.1.10 СанПин 2.3/2.4.3590-20 в целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции на пищеблоках отбирать суточную пробу от каждой партии приготовленной пищевой продукции в количестве не менее 100 г. **Срок исполнения постоянно.**

4. В соответствии п. 2.2 СанПин 2.3/2.4.3590-20 прием пищевой продукции, в том числе продовольственного сырья, на предприятие общественного питания осуществлять при наличии маркировки и товаросопроводительной документации, сведений об оценке (подтверждении) соответствия, предусмотренных в том числе техническими регламентами. В случае нарушений условий и режима перевозки, а также отсутствии товаросопроводительной документации и маркировки пищевая продукция и продовольственное (пищевое) сырье на предприятии общественного питания не принимать. **Срок исполнения до 30.08.2024**

5. В соответствии п.п. 2.4.6.2. СанПин 2.3/2.4.3590-20 установить цельнометаллические производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, устойчивые к действию моющих и дезинфекционных средств. **Срок исполнения до 30.08.2024**

6. В соответствии п.п. 2.3.3 обеспечить производство готовых блюд в соответствии с рецептурой и технологией приготовления блюд, отраженной в технологических картах. **Срок исполнения до 30.08.2024**

7. В соответствии п. 8.1.2 приложение 9 таб. 1, таб.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 обеспечить реализацию основного (организованного) меню, включающего горячее питание,



дополнительного питания, а также индивидуальных меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании с учетом требований, содержащихся в приложениях N 9 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

10. В соответствии табл. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21 обеспечить продолжительность урока для первого класса 40 минут.

11. В соответствии табл. 6.7. СанПиН 1.2.3685-21 обеспечить продолжительность дневного сна для детей смешанной группы, от 3 до 7 лет, не менее 2,5 часов.

12. В соответствии п. 3.4.16. СП 2.4.3648-204 обеспечить объем максимально - допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 1-го класса 4 урока и один раз в неделю - 5 уроков, за счет урока физической культуры.

13. В соответствии п. 8.1.2. приложения № 9 таб. 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 обеспечить реализацию основного (организованного) меню, включающего горячее питание, дополнительного питания, а также индивидуальных меню для детей от 3 до 7 лет с учетом требований, содержащихся в приложениях N 9 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия.)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное общеобразовательное учреждение «Фирсовская средняя общеобразовательная школа», юридический адрес: 673552, Забайкальский край, Сретенский район, село Фирсово, Набережная ул., д.36, ОГРН 1027500742873, ИНН 7519002740

(наименование и адрес места нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в г. Нерчинске по адресу: г. Нерчинск, ул. Первомайская, 1, тел./факс 83024241362, эл. адрес: grn_nerchinsk@mail.ru, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до « 30 » августа 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист - эксперт Управления Роспотребнадзора по забайкальскому краю ТО в городе Нерчинске Михайлова Н.М.	 Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в Межведомственной системе электронного документооборота Роспотребнадзора СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП Сертификат: 00D5F5F9A865607380444CF882075AFABE Владелец: Михайлова Надежда Мироновна Действителен с 03-07-2023 до 25-09-2024	
(должность лица, составившего предписание)	(подпись)	(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « _____ » _____ 20__ г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу электронной почты:

